Jahresabschluss WinZeit und WinPeps

WinZeit

Daten sichern!

Datei Data in Schicon/WinZeit kopieren und in Schicon/WinZeit einfügen.

Kopie der Datei Data umbenennen in Data_vor Jahresabschluss 2004 (bzw. entsprechende Jahreszahl des Jahres das abgeschlossen wird).

⊡ · ☐ WinZeit ⊕ · ☐ Data ⊕ · ☐ Data Data_vor Jahresabschluss 2004

WinZeit starten, Aufgaben Saldovortrag neues Jahr anklicken.



Saldovortrag, wie Vorgabe, ausführen

YIN Saldovortrag			<u>- 🗆 ×</u>
Vortrag der Zeitsaldi aus dem Jahra	2004 🗧 ins aktuelle .	Jahr 2005	
Y .			
Gielizeit-Saido	vortragen nein	löschen	
Vorholzeit geleistet	vortragen nein	löschen	
Überzeit geleistet	vortragen nein	löschen	
Vorholzeit kompensiert	vortragen nein	löschen]
Überzeit kompensiert	vonragen nein	löschen]
Überzeit Gutschriften	vortragen nein	löschen]
Sollzeit	vortragen nein	löschen	
FerienSaldo (Bezug wird auf 0 gesetzt	vortragen nein	löschen	
	*		
	ausführen	beenden	1
			J /

Dieser Vorgang kann mehrmals ausgeführt werden.



Daten auslagern; System, alle wichtigen Tabellen zusammen auslagern anklicken.

Monat und Jahr wählen, Passwort (WinZeit auslagern) eingeben, ausführen.

Dieser Vorgang muss für jeden Monat, der ausgelagert werden soll, gemacht werden.



Feiertage (Jahreskalender nachführen), Stammdaten, Feiertage anklicken.



Entsprechendes Jahr auswählen mit ok bestätigen.



In Jahreskalender Feiertage, das richtige Datum eintragen



WinPeps

Im WinPeps bei allen Abteilungen Saldoanpassung vornehmen. Alle Abteilungen markieren und auf Saldoanpassung klicken.



Vor dem Jahresabschluss im WinPeps Kontosaldo und Plansaldo kontrollieren

Planen, Mitarbeiter (Jumbograph), Ansicht, Kontoanzeige, Uebersicht

EPla	antafel -	< Doi	rman	n Mal	thias	,27	80>																			IX
Stat	us: Gehi	ört zı	J HAI	JSWA	. ЛА	USV	VA.	1									Pick:				_	: ٦	Soll:	00:00		
Datu	m: Mitty	woch	1. Ja	anuar	2003	;		Ei	nsatz1	: +·	+ kon	np.GF	lin.		04:	12						=	lst:	00:00	1	
Feiert	ag: Neuj	ahr						Ē	nsatz2	: [+·	+ kon	np.GF	ilin.		04:	12						=	Diff:	0:00	ī	
																				-					_	
Mitari	Dorn	nann	Matr	nas	H.	AU:	SWA.	HAL	15W -	J	ahr :	20	03			<u>N</u> eu I	esen	5	peich	hern	2.9	palt	e E in	/Aus		
	Monate	M	Do	Fr	Sa	Sc	o Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	So
1	Januar	++	Z. ++	HA	4.	<u>)</u>	HA	HA	HA	HA	HA		1 12.	HA	HA HA	HA	HA	HA	18.	<u> 19.</u> 	HA	HA	HA	HA	74. HA	- 1
2	Februar			HA	1 Martin	Ko	ontoüb	ersio	ht pe	er 31	/12/	2003	Dori	manr	n Mat	hias										
3	März			++		_			Vorja	hr		Ansp	ruch		Bezu	q	0	Gutha	nben		Когге	ektur	-	Saldo		
4	April	HA	we	++	Fe	rie	n			(0.98		25	5.00		25	5.00		0	0.00		().00		0	.98
5	Mai	HA	HA		Z	Isat	tztage			(0.00		0	0.00		(0.00		0	0.00		(0.00		0	.00
6	Juni		HA	HA				_																		
7	Juli	HA	HA	HA	Di	ens	tfrei				3.38		104	.00		100	1.07		- 2	.93		(0.00		7	31
8	August	++			EF	іеп	tage	_		- 1	0.50		13	100		1.5	5.00		2	2.00			0.00		-1	50
9	Septembe	Fe	re	Fe		ег	zeit.	_			1.01			0.00			1.00		- 6	0.00		, (0.00		1	01
10	Oktober	HA	HA	HA	N.	ach	tkom	1		1	0.00		-	0.00			1.00		- 6	0.00		, (0.00		- i	00
11	Demonstration	++	11.0	HA	K	nnto	nealdr				4 Q.O.O											,			6	83
12	JDezembei	ΠA	пА	ΠA		and	aldo	_			4 00														6	00
					-	ans	saluo				4.30															.05
					-																					

Plansaldo und Kontosaldo muss zwingend bei allen Mitarbeitern im Monatslohn identisch sein. Bei den Mitarbeitern im Stundenlohn sollte dies auch der Fall sein, da jedoch monatlich Stunden, Ferien und Feiertage abgerechnet wurden, ist dies nicht zwingend.

Wenn Kontosaldo und Plansaldo identisch sind, pro Mitarbeiter Jahresdienstplan und Kontoauswertung drucken. Planen, Auswertungen, Mitarbeiter.

Daten sichern!

Datei Daten in Schicon/WinPeps kopieren und in Schicon/WinPeps einfügen.

Kopie der Datei Daten umbenennen in Daten03 (bzw. entsprechende Jahreszahl des Jahres das abgeschlossen wird.).



Aus Schicon WinPeps alle Dateien *.dll, PEPS_REL.EXE, SCHICON.EXE und WINPEPS.INI in Daten03 kopieren

🔊 resource.dll	47 KB	Programmbibliothek
S516D25.DLL	529 KB	Programmbibliothek
S TBPRO1W.DLL	122 KB	Programmbibliothek
S TBPRO2W.DLL	106 KB	Programmbibliothek
S TBPRO3W.DLL	364 KB	Programmbibliothek
S TBPRO4W.DLL	56 KB	Programmbibliothek
S TBPROSW.DLL	69 KB	Programmbibliothek
S TBPRO6W.DLL	71 KB	Programmbibliothek
SUSERCTRL.DLL	48 KB	Programmbibliothek
PEPS_REL.EXE	1'514 KB	Anwendung
SCHICON.EXE	110 KB	Anwendung
WINPEPS.INI	1 KB	Konfigurationseinst

In der Datei WINPEPS.INI Daten in Daten03 ändern.

In Daten03 die Datei WINPEPS.INI doppelklicken, Bearbeiten, Ersetzen, Suchen nach daten, Ersetzen durch daten03, Alles ersetzen.

🖾 WINPEPS.INI - Editor				
Datei Bearbeiten Format	?			
regmail=0 dialoghgrfarbe=7 dialogschriftgrad= ;lokalverz=c:\winp datenverz=p:\peps\ dosprogverz=p:\pep tbhorz=0 tbhorz=0 statusline=1 gesperrt=0 ffirmal	Ersetzen Suchen nach: Ersetzen durch:	daten daten03 :chreibung	Yenersuchen Erseben Alles ersetzen Abbrechen	×
IIITMAI name=Schicon AG strasse=Aeschach land=CH plz=9428		-		

In Daten03, Datei PEPS_REL.EXE re Maustaste, senden an: Desktop (Verknüpfung erstellen)

🛐 Daten03				_ 문 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten B	Extras ?			100 C
4= Zurück • ⇒ - 🔂 @Suchen 强	ordner (3) (2) (2) × 10	II -		
Adresse 🔄 Daten03		_		💌 🤗 Wechseln zu
Ordner ×		Dateiname A	Große Typ	Geändert
Projects		P\$MESSG.DOS	19 KB DOS-Datei	05.05.1998 13:45
Projekt Betreutes Wohnen		P#PRTDEF.DOS	1 KB DOS-Datei	30.03.1991 11:36
🗵 🗀 PVSW	Daten03	P\$SYSMES.DOS	16 KB DOS-Datei	16.09.1994 16:09
- 🔁 Recycled		P\$SYSMSG.DOS	1 KB DOS-Datei	05.10.1994 10:1€
- RECYCLER	PEPS_REL.EXE	P\$WINDG.DOS	402 KB DOS-Datei	19.06.1998 01:51
- C Rezepte	Anwendung	PEGRAD91.DOS	1 KB DOS-Datei	11.03.1996 17:05
B- SCHOCON	Geändert: 04.02.2005 23:26	PE.DPL	1 KB DPL-Datei	15.09.1998 19:25
Handbuch WinPeps WinZ	GraBe: 1.47.MB	PE.PRT	1 KB PRT-Datei	15.09.1998 16:51
😑 🦲 WinPeps	Grobe: 1.47 Hb	PE.SUP	2 KB SUP-Datei	17.11.1998 21:22
🙂 🦳 Daten	Attribute: (Normal)	PE.WUP	4 KB WUP-Datei	17.11.1990 21:15
😑 🖼 Daten03		PEPS RELEX Offnen	1'514 KB Anwendung	04.02.2005 23:26
MVS		PHOLIP.DPL Scan with AVG Free	1 KB DPL-Datei	28.12.1993 12:24
I WinZeit		PHOLIP.PRT ELO Archivablage	1 KB PRT-Date	28.12.1993 12:38
- Sesam Handbücher		PIKETTSO.20	 0 KB ZUL-Datei 	23.03.1999 17:37
E Sexualität und Gewalt		PK.DPL Opload using WS_FIP Opload wizard	1 KB DPL-Datei	08.12.2003 17:26
B- 🛄 sipix		PK.PAR CFlap	Z KB PAR-Datei	19.11.1998 18:21
Sony_usb		Service States as	Z KB SUP-Date	08.12.2003 18:21
B SUESSI VINCENT		Milek.work Sensen on	31/2-Diskette (A)	08.12.2003 17:26
System Volume Information		Ausschneiden	🧃 Desktop (Verknüpfung erstellen)	24.01.1996 12:10
E Temp		Repieren	Eigene Dateien	-06.04.2005 11:2:
E TEMP DOWNLOAD		Description and Marketing and also	S E-Mal Emotioner	12 01 2004 11-21
E- TEMP SCHECON		SCHICON D1 Literban		20.00.1000.12-51
III C VIP		States Ty Unhananan	2 KB Tautidatai	20.00.1790 12.01
UP VPN			1 KB URD.Date	15 12 1000 00-21
B VION		Eigenschaften	1 KB DPL-Datei	21.05.2003 16:05
		a survey	2 KB PAR-Datei	09.01.2002 17:51
R winword		A SR. SUP	2 KB SUP-Datei	10.06.2003 10:30
		SR.WUP	6 KB WUP-Datei	10.06.2003 10:32
The second secon		S516025.0U	529 KB Programmbbliothek	19.08.1996 17:27
E GI Suctamentarian		TEPROLW.DLL	122 KB Programmbbliothek	23.05.1993 13:00
R Nokia Phone Browser		TEPRO2W.DUL	106 KB Programmbibliothek	23.05.1993 13:00
E Matzwerkungebung		TEPRO3W.DLL	364 KB Programmbibliothek	23.05.1993 13:00 -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ন		
	.,			
18 Start [🚮 🦽 🖏 🔕 💟 🕑 📀	1 🗸 🗸 🥭 🌲 🔯 🗷		54	· 🚅 🛃 🔏 15:31
Uwb - Conversat UUVC U	hiversal 🚺 Handbuch Win	Jahresabschlus Daten03	5.INI 🖁 🔐 HyperSnap-DX 🛛 😤 🕯	98

Icon auf Desktop umbenennen. Somit sind die Daten 2003 jederzeit zur Ansicht oder zum Ausdrucken verfügbar. Planungen dürfen keine mehr vorgenommen werden.



Aktuelles WinPeps starten



Datei, Daten packen, anklicken



Zu entfernendes Jahr wählen, starten.

Datei An	sicht Planei	n Personen	Stammdaten	Administration	Systemdaten	Schnittstellen	
III 🔕	6	1	7 2↓ №				
				-			
	Vorjahres	daten entfe	rnen				×
	Zu entfe	rnendes Jal	hr: 2003				
	Aktuelle	Tätigkeit:					
	Verlauf:						
	Starten					Schli	essen

Nach diesem Vorgang, welcher nicht unterbrochen werden darf, erscheint die Meldung "Die Daten wurden gepackt!"

Daten pa	cken 🔀
٩	Die Daten wurden gepackt!
	ОК

Nun ist das Jahr 2005 zum Planen verfügbar.

Feiertagskalender anpassen, Administration, Feiertage anklicken.

saints thread managers and some			-
ballin Byer, Payster, Monadat	(Newselland Schweiden Structure)		
A REAL PRIME POINT OF	Bould Beatly		
	Textus		
	Participation		
	In re-		
	And and a second s		
	Limitan na Automorphi *		
	Commence Support		
	Personal defendation of the second se		
	Terenetul day		
nag an kaanan antagan .	a interaction	1006 M 16 70000 m 1 5060	163
naan to bakkeen wet waar.	10113A6	и том и 100	16.0

Feiertage erfassen

👷 Feiertage «Allerheiligen»							
	Datum	Felertag	Type	Wa	Vortagabeug in Min	-	
79	01/11/2003	Allerheiligen	A	1	0		
80	25/12/2003	Weihnachten	A	1	0		
B1	26/12/2003	Stephanstag	A	1	0		
RJ	01/01/2004	Nasjahr	A	1	0		
B3	02/01/2004	Berchtoldstag	Α	1	0		
84	23/02/2004	Fasnachtsmantag	A	1	0		
85	01/04/2004	Natel serfahrt	A	1	0		
85	08/04/2004	Kartheitag	A	1	0		
87	12/04/2004	Ostermontag	A	1	0		
88	03/05/2004	Lands gemeindemonteg	A	1	0		
89	21/05/2004	Aufahrt	Α	1	0		
90	31/05/2004	Pfingstmontag	Α	1	0		
91	01/08/2004	1.August	A	1	0		
92	01/11/2004	Allerheiligen	A	1	0		
83	25/12/2004	Weihnachten	A	1	0		
94	28/12/2004	Stephanstag	A	1	0		
95	01/01/2005	Neijahr	A	1	0		
96	02/01/2005	Berchtoldstag	Α	1	0		
97						-	

Viel Erfolg!